




Heimat- und Geschichtsverein Lorsbach e. V.

# **Brandkataster der Gemeinde Lorsbach**

## **Änderungsnachweis 1878**



2<sup>te</sup> Veränderungs-Nachweisung

zum Brandkataster der Gemeinde

Lorsbach

Nr. des Schlafra.	Name n der Gebäude-Eigenhümer.	Zoll der verdächtigen Gebäude.	Taxe. Maf.	Versicherungs-Summe					Beitrags- Capital nach dem Satz I. Klasse berechnet.	
				in Klasse						
			I.	II.	III.	IV.	V.	im Ganzen		
<u>I. Abgang.</u>										
2	Gehleicher, Ludwig	3	3380	.	450	2930	.	3380	9690	
11	Koch, Georg Philipp M.	4	2990	.	.	2990	.	2990	8970	
73	Faust, Martin	5	6020	.	.	6020	.	6020	18060	
79	Hegemer, Jakob.	3	4360	.	.	4360	.	4360	13080	
		Pa.	15	16750	.	450	16300	.	16750	49800

<u>II Zugang.</u>										
Nr. des Schlafra.	Name n der Gebäude-Eigenhümer.	Zoll der verdächtigen Gebäude.	Taxe. Maf.	Versicherungs-Summe					Beitrags- Capital nach dem Satz I. Klasse berechnet.	
				in Klasse						
			I.	II.	III.	IV.	V.	im Ganzen		
2	Gehleicher, Ludwig	4	4980	.	2050	2930	.	4980	12890	
79	Faust, Lippmann	3	5310	.	.	5310	.	5310	15930	
91	Roos, Karl	2	3450	.	.	3200	250	3450	10600	
92	Georg, Ludwig	2	1960	.	.	1850	110	1960	5990	
93	Hessische Landwirtschafts- bau-Gesellschaft	6	9200	.	320	8880	.	9200	27280	
		Pa.	17	24900	.	2370	22170	360	24900	72690

2	Abgang	.	.	1850	110	1960
2	Bestiger Stand	.	.	1850	110	1960

Nr. 92 des Brandkatasters der Gemeinde

Lorsbach

# R a c h w e i s u n g

über

die Taxation und Klassification der in der Straße ~~und Eppstein~~  
belegenen Hofräthe (Fabrik) des Ludwig  
Georg)

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen  
Brandversicherungsanstalt

vom Jahre 1878 an.

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher taxirt und versichert: *J.* ~~sehr gut~~ Mark

Wiesbaden, den 14ten Januar 1878  
mit 5 Uefftig geprägten

## Der Landesdirector

„*Wagonglongjung*  
du  
*Jawonglongjung*  
zu Horsbach  
Kastell Hochheim



Lorsbach

# Maßweisung

über

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 1ten December 1878.

*S. K. W. S.*  
Seid  
Wieder

die Taxation und Klassification der in der Straße ~~am Joffeim~~ belegenen Hofraithe (Fabrik) des ~~Pawl~~ ~~Rood~~

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen Brandversicherungsanstalt

vom Jahre 1878 an.

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher tagt ~~8~~ ~~Mark~~ und versichert:

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung.	in Klasse					im Ganzen. Mark.	Beitrag Capital. Mark.
		1.	2.	3.	4.	5.		
<b>Ausgang (und Grund desselben)</b>								
	Lit.							
<i>8</i>								
<b>Zugang nach folgender Seite</b>								
2	<i>ist am 6</i>	.	3200	250	.	3450	.	
<b>Zehiger Stand</b>								
2		.	3200	250	.	3450	.	



Nr. 2 des Brandkatasters der Gemeinde

Lorsbach

*Mitgetw. =*  
**A u d w e i s u n g**

über

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

*Lorsbach*, den 1 ten December 1878.

*Sigismund  
Kloos  
Wiesbaden*

die Taxation und Classification der in der Straße *Ulrichs* belegenen Hofraithe (Fabrik) des *Ludwig Schleicher* zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen Brandversicherungsanstalt

vom Jahre 1878 an.

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher tagt 3380 Mark und versichert: 3380 Mark

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung.	in Klasse					im Ganzen. Mark.	Beitrags- Capital. Mark.
		1.	2.	3.	4.	5.		
3		450	2930				3380	
	Abgang (und Grund desselben)							
	Lit.							
3		450	2930				3380	
	Bugang nach folgender Seite							
4	et d.	1000					1600	
4	Zehiger Stand	2050	2930				4980	



Nr. 79 des Brandkatasters der Gemeinde

Lorsbach

Werkblatt 78-

A d h e i s u n g

über

die Taxation und Klassification der in der Straße Kasten  
 belegenen Hofraithe (Fabrik) Fritz Gaffner  
jetzt Christian Faust  
 zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen  
 Brandversicherungsanstalt  
 vom Jahre 1878 an.

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmässiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 1ten December 1877.

zu grise  
Steig  
Waisenb

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher taxirt 4260 Mark  
 und versichert: 4260 M.

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung.	in Klasse					im Ganzen. Mark.	Beitrags- Capital. Mark.
		1.	2.	3.	4.	5.		
3		.	.	4260	.	.	4260	
1	Abgang (und Grund desselben) Lit. <u>Gassezähn</u>	.	.	450	.	.	450	
2	Stable	.	.	3910	.	.	3910	
	Zugang nach folgender Seite Liste 6	.	.	1400	.	.	1400	
3	Zeiger Stand	.	.	5210	.	.	5210	



No. 93 des Brandkatasters der Gemeinde

Lorsbach

# A d d r e s s

über

die Taxation und Klassification der in der Straße *Graubünden*  
belegenen Hofraithe (Fabrik) ..... der *Hess-Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft*  
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen  
Brandversicherungsanstalt

vom Jahre 1878 an.

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher tagirt Kast und ver sichert:



Nr. 88 des Brandkatasters der Gemeinde

Lorsbach

## Nachweisung

über

die Taxation und Klassification der in der Straße ~~am Eppstein~~  
 belegenen Hofstätte (Fabrik) des ~~Firmus Faber Koffen~~  
~~gegen Firmus Faber zu Frankfurt a.m.~~  
 zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen  
 Brandversicherungsanstalt  
 vom Jahre 1878 an.

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmässiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigentümmer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 1ten December 1877.

Fr. A. Lohr  
F. Lohr  
Mainz?

Ziffern von Unterlagen im Hauptquartier fortgesetzt  
zum 2. Dezember 1877  
F. Lohr

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher tagtäglich ~~60500~~ Mark  
und versichert: ~~60500~~ Mark

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung.	in Klasse					im Ganzen, Mark.	Beitrags- Capital. Mark.
		1.	2.	3.	4.	5.		
21		680	43700	16120			60500	
<b>Abgang (und Grund derselben)</b>								
21	Lit. <del>Ganzabfertigung</del>	680	43700	16120			60500	
0	Stilbau							
21	Bugang nach folgender Seite <i>etwa 600 m.</i>	640	39440	12930			53010	
21	Bestiger Stand	640	39440	12930			53010	

Nummer.	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth						Bau		Nähere Angaben		Die Versicherung ist erfolgt	
	Bezeichnung.	Länge Meter.	Tiefe Meter.	Stockhöhe Meter.	Dachhöhe Meter.	des				im Allgemeinen.	der Stockwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarhaft. (§§ 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begut- achtet zur Auf- nahme in der Classie wird.	Die Summe von Marf.
						1 <sup>er</sup> Stocks.	2 <sup>er</sup> Stocks.	3 <sup>er</sup> und 4 <sup>er</sup> Stock- s.	Dachs.	Ganzen.	Meter.					
a	Aufgang	23,55	13,5	3,7	7,25	10500	12500	4500	27500	Mittelschmiedig	Ziegel	Vorrat und Tiefenwerk			3	3 275,00
b	Großkasten	2,95	16,5	3,7	1,5	1600	1400	80	3080	Mittelschmiedig	Ziegel	Vorrat und Tiefenwerk			4	4 308,00
c	Kleiner Aufgang	1,55	8,0	3,3	5,65	1800		1200	2000	Mittelschmiedig	Ziegel	Tiefenwerk			3	3 300,00
d	Primärwerkstatt	8,0	2,9	2,6	1,0	160		60	220	Mittelschmiedig	Ziegel	Vorrat und Tiefenwerk			3	2 220,00
e	Aufzug	10,65	7,45	3,7	4,7	700		400	1100	Mittelschmiedig	Ziegel	Tiefenwerk			3	3 110,00
f	Löffel	1,15	8,6	4,5	4,7	600		680	1280	Mittelschmiedig	Ziegel	Vorrat und Löffelkammer			4	4 128,00
g	Kaufhaus am Markt	6,25	8,5	2,35	1,80	120	150	40	310	Mittelschmiedig	Ziegel	Tiefenwerk			4	4 310,00
h	Fallungszimmer	8,6	7,75	2,75	4,9	330		450	780	Mittelschmiedig	Ziegel	Tiefenwerk und Fallungskammer			4	4 780,00
i	Ringraum mit	14,7	6,3	3,4	2,7	500		400	900	Mittelschmiedig	Ziegel	Vorrat und Tiefenwerk			4	4 900,00
j	Küll	9,35	5,2	2,25	3,8	400		300	700	Mittelschmiedig	Ziegel	Tiefenwerk			3	3 700,00
k	Verkaufsstelle	3,87	2,9	3,7	2,58	750		800	1550	Mittelschmiedig	Ziegel	Vorrat			4	4 155,00
m	Verkaubau	15,8	5,60	4,20	2,56	860		810	1170	Nicht schmiedig	Ziegel	Schlafkammerraum mit Stauraum			3	3 117,00
																41,590



Litter.	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth					B		4.		Nähre Angaben					Die Versicherung ist erfolgt	
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe. Meter.	Stodhöhe. Meter.	Dachhöhe. Meter.	des					im Allgemeinen.	des Dach-	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	der Stadwerke.			Ob eine der Vorschriften in § 33 Lit. a, b u. o des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begute- achtet für nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 in ver- sichert Gasse	Ob das Ge- bäude in mit der Ver- sicherungs- Classe	Summe von Marf.
						1 <sup>ten</sup> Stodh.	2 <sup>ten</sup> Stodh.	3 <sup>ten</sup> und 4 <sup>ten</sup> re. Stodh.	Dachh.	im Ganzen.				5.	6.	7.	8.	9.		

Nachweisung

Die Tafelung und Klassifikation der in der Straße auf Oppenheim  
befindlichen Gefahren (Gefahr-...) des Polizeipräsidenten  
auf Basis jener jenseitigen Rücksicht, Frankfurt am Main  
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Gewerbegefahr bei der Rheinischen  
Brandver sicherungsanstalt

Die Beschreibung und Abbildung der hierin bezeichneten Gebäude und die Bezeichnung der die Classification derselben in hente von der untergeordneten Erhaltungskommission nach pflichtmäßigen genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 8 eingetragene Maßstab der Abbildung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigentümer bekannt gemacht werden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgetragen hat. Nebenlen gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Kaiserlichen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorzubringen.

Forstbach, den 7ten März 1870  
frischer  
Dienst  
Meine

Die ja ehrer Name ist Deutscher geistiger Soldaten kann sicher sagen und vertheidigen:

Schrift in Gebüchert	Bezeichnung	in Rappen					in Rappen Summe Summe	Beitrag Capital Summe
		1.	2.	3.	4.	5.		
✓				1850			1850	
✓	Abgang von Renten belassen Ld. a Spardepot			1850			1850	
✓	Stellen							
✓								
✓	Augang nach höherer Stelle Ld. a.			1850			1850	
✓								
✓	Zehnter Stand			1850			1850	



LorsbachNachweisung

über

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingänge genannten Gebäude-Eigenhümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 4ten März 1878.

Sigurdus

Seiss

Maurer

die Taxation und Klassification der in der Straße Alte Strasse belegenen Hofraithe (Fabrik jetzt Futterfabrik) des Kreis Oberhof, zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen Brandversicherungsanstalt vom Jahre 1878 an.

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher tagt 30,880 Mark und versichert: 30,880

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung.	in Klasse					im Ganzen. Mark.	Beitrags- Capital. Mark.	
		1.	2.	3.	4.	5.			
2			30,880				30,880		
<u>Abgang (und Grund derselben)</u>									
2	Lit. <u>Adressenbüro</u> <u>und Verlag</u>		30,880				30,880		
<u>Bleiben</u>									
7	Zugang nach folgender Seite	22,50	8,00	100	100		30,300		
7	Zehner Stand	30,200	100	100	100		30,300		
		22,50	8,00	100	100				



Lorsbach

# Nachweisung

über

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigentümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 3ten August 1878

Spurz

Steier

Waisen

die Taxation und Klassification der in der Straße ~~und Eppstein~~  
belegenen Hofraithe (Fabrik) des ~~des Herrn Joseph Yeler~~  
~~Rolf Löbau jetzt Joseph Michael Rolf zu Frankfurt am~~  
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen  
Brandversicherungsanstalt  
vom Jahre 1878 an.

Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher tagt ~~7510~~ Mark  
und versichert:

Zahl der Gebäude.	Bezeichnung.	in Klasse					im Ganzen. Mark.	Beitrags- Capital. Mark.
		1.	2.	3.	4.	5.		
4		5700		1610			7210	
4	Abgang (und Grund derselben) Lit. a. Generalabgang 600 wird abgezogen	5700		1610			7210	
0	Löbau							
1	Zugang nach folgender Seite Lit. a.	4500					4500	
1	Bestiger Stand	4500					4500	

1.	2.				3.				4.				5.				6.		7.		8.		9.		10.		11.	
	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth				Bau-				art				Nähere Angaben								Die Versicherung ist erfolgt			
	Stern. Bezeichnung.	Läng. Meter.	Zeit	Stockhöhe	Dachhöhe	der Keller- geschossen und unter- irdischen Gewölbe.	1 <sup>er</sup>	2 <sup>er</sup>	3 <sup>er</sup> und 4 <sup>er</sup> Stock	des	im	im	des	der	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) find.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33d des Reglements)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begut- achtet	Ob das Gebäu- de nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 der Gefahr versichert wird.	büde	mit der Ver- sicherungss Classe	Summe von	Mark.					
a. Pfarrzwingler 16 1/2 15 2 1/2 3 0		1800	2200	500	4500	Stifts	Ziegel																					
				</td																								

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem in Eingangs genannten Gebäude-Eigenhümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 4ten März 1878  
F. A. W. D. S.  
W. M. W.