




Heimat- und Geschichtsverein Lorsbach e. V.

Brandkataster der Gemeinde Lorsbach von 1875 Teil 1



Duplicate

Form. 1.

No. 1 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Klassifikation der in der Straße *Anten*
belegenen Hofraihe (Fabrik-*...*) des *Liersig*
Liersig

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *1050*
und versichert zu Thlr. *1050*

Lit.	Beschreibung der Gebäude.					Abgeschätzter Werth					Bauart		Nähere Angaben				Die Versicherung ist erfolgt				
	Bezeichnung.	Länge.	Breite.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des				im Anzen.	im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungswese und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 a des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begrü- ndet zur Auf- nahme in Classe	Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	in Classe	mit der Ver- sicherungs- Summe von Mark.
							1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Dachs.	im Anzen.											
a	Blasfabrik	8,15	6,6	2,55	3,75	-	1000	1200	-	400	2600	mit Ziegeln	Leinfelden	frei	-	-	2	2	2600	Neuwert im J. 1900	
b	Wasser	9,5	7,15	3,95	4,3	-	1000	-	-	350	750	mit Ziegeln	Leinfelden	frei	-	-	2	2	1350	Neuwert im J. 1885	
																			Pa 3950		

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

*Sperndus
Müller
Lues*

Form. 1.

No. 3 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Anten*
belegenen Hofraithe (Fabrik *_____*) des *Christian*
Spießmann
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *1450*
und versichert zu Thlr. *1450*

1. Altera.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. W a r t		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.					
	7. Bezeichnung.	8. Länge.	9. Breite.	10. Stockhöhe.	11. Dachhöhe.	12. des				13. im Ganzen.	14. im Allgemeinen.	15. des Stockwerks.	16. ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	17. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	18. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c. des Reglements Anwendung findet und welche.	19. Begründet zur Aufnahme oder Vertheilung in Classe.		20. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	21. in Classe.	22. mit der Versicherungssumme von		
						12. 1ten Stock.	12. 2ten Stock.	12. 3ten und 4ten Stock.	12. Dachs.												12. Markt.	23. Markt.
a.	Bluffstein	12,15	8,5	3,0	4,15	—	2310	2720	—	690	5720	gut	Ziegel	Leifensb.	—	—	—	3	3	5720	versicherung im Jahr 1876	
b.	Halle	11,2	4,7	2,7	2,35	—	430	—	—	300	730	gut	Ziegel	Leifensb.	—	—	—	3	3	730	versicherung im Jahr 1876	
c.	Haus	11,4	7,4	3,85	4,25	—	1270	—	—	560	1830	gut	Ziegel	Leifensb.	—	—	—	3	3	1830		
d.	Raum	3,06	7,4	2,3	3,0	—	160	—	—	90	250	gut	Ziegel	Leifensb. & Mauer	—	—	—	3	3	250	versicherung im Jahr 1876	
e.	Haus	6,0	1,5	4,15	0,9	—	90	—	—	60	150	gut	Ziegel	Haus	—	—	—	3	3	150		
											Sa 8680											
													Sa 8680									
													1945									

No. ⁴ 2 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *Marquaten* 1874

Spuridan
Münster
Luchs

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Unter*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Anton*
Riff
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *500*
und versichert zu Thlr. *500*

1. Nrn.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. im Allgemeinen.	5. der Stadwerke.	6. Nähere Angaben			7. Begt. achtet zur Auf- nahme in Klasse	8. Ob bau- werke zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert sind.	9. Die Versicherung ist erfolgt		11. Summe von Dort.	
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe. Meter.	Stoßhöhe. Meter.	Dachhöhe. Meter.	des						in Ganzen.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)			ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	in		mit der Ver- sicherung- Summe von
						1 ^{ten} Stoß.	2 ^{ten} Stoß.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Dach.	in											
a	Bücherei	7,1	5,3	2,5	3,0	—	660	700	—	310	1670	gut	Ziegel	Laufwerk	—	—	—	3	3	1670
b	Kell	3,3	2,0	1,8	1,8	—	40	—	—	150	190	gut	Ziegel	Laufwerk	—	—	—	3	3	190
c	Maschinen	6,9	6,85	3,7	4,0	—	520	—	—	340	860	gut	Ziegel	Laufwerk	—	—	—	3	3	860
											2720									2720

In Jahr 1881
auf ein
Gebäude
2720
3770

1. Stamm.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart			
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gebäude.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	des Dachb.	
							1ten Stocks.	2ten Stocks.	3ten und 4ten etc. Stocks.				
Met.					M a r k.								
a.	Maschinen	7,0	6,9	2,7	3,65	-	910	1000	-	350	2260	gut	Ziegel
			2,7										
b.	Halle	3,6	2,2	1,65	1,0	-	40	-	-	40	80	gut	Ziegel
c.	Küche	7,68	7,2	3,8	4,0	-	640	-	-	360	1000	gut	Ziegel
											3340		

4. der Stockwerke.	5. Nähere Angaben			8. Begut- achtet zur Auf- nahme in Classe	9. Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	10. Die Versicherung ist erfolgt		11.
	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.			in	mit der Ver- sicherungs- Summe von	
Lagerwerk.	-	-	-	3	3/4	3	1700	
Wohnung, 1. Stock Lagerwerk Gubler'sches	-	-	-	3	3/4	3	60	1905
Lagerwerk.	-	-	-	3	3/4	3	750	1907
					3/4		2510	

1. Etwa.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. in Allgemeinen.	5. in D a s	6. r t								
	7. Bezeichnung.	8. Länge.	9. Tiefe.	10. Stockhöhe.	11. Dachhöhe.	12. des														
						13. 1 ^{ten} Stock.	14. 2 ^{ten} Stock.	15. 3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock.	16. Dachs.				17. in Gängen.							
18. Meter.				19. Mark.																
a.	Bücherei	7,2	5,45	2,45	3,45	-	560	620	-	290	1470	gut	gut	Linsbach	-	-	-	3	3	1470
b.	Hall	5,65	1,85	1,9	1,25	-	270	-	-	70	340	gut	gut	Linsbach	-	-	-	3	3	340
c.	Wohnung	7,8	7,55	3,9	4,3	-	690	-	-	380	1070	gut	gut	Linsbach	-	-	-	3	3	1070
											Zs 2880								Zs 2880	

4. der Stockwerke.	5. Nähere Angaben			8. Begut- achtet zur Auf- nahme in Klasse	9. ob das Gebäude nur in 1/4 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	10. Die Versicherung ist erfolgt		11.	
	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.			in	mit der Ver- sicherungs- Summe von		
Linsbach	-	-	-	3		3	1470		
Linsbach	-	-	-	3		3	340		
Linsbach	-	-	-	3		3	1070	Wohnung	
							Zs 2880		1907

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

*Justizrat
Maurice
Lies*

No. 7A des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße - *Ucker* -
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Anton*
und Gustav Cuffen
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *360*
und versichert zu Thlr. *360*

1. Streu.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Baart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe. Meter.	Stockhöhe. Meter.	Dachhöhe. Meter.	des				in Ganzen.	in Allgemeinen.	des Dach	der Stockwerke.	Nähere Angaben		8. Wegut adjet zur Auf- nahme in Classe		9. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 der Sicherheit wird.	10. Die Versicherung ist erfolgt	
						der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} etc. Stocks.					Dachs.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.				über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.
a.	Mehlfabrik	6,65	5,1	2,55	3,5	2,3	510	510	280	1300	gut	Zinse	Luftrank	—	—	—	3	3	1300	
b.	Wohnung	9,2	6,85	3,8	4,2	—	770	—	380	1150	gut	Zinse	Luftrank	—	—	—	3	3	1150	grundstück in 1895
c.	Wahl	3,5	2,0	2,10	1,2	—	50	—	40	90	gut	Zinse	Luftrank	—	—	—	3	3	90	
										2540										Summe Ja 2540 Grundstück in 1895

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *Marz* 1874

*Spurwidar
Münster
Leider*

Form. 1.

No. *88* des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = *Staben*
belegenen Hofraithe (Fabrik-*_____*) des *Lindig*
Haidler
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *350*
und versichert zu Thlr. *350*

1. Litera.	2. Beschreibung der Gebäude.					3. Abgeschätzter Werth				4. W a r t		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.				
	7. Bezeichnung.	8. Länge.	9. Tiefe.	10. Stockhöhe.	11. Dachhöhe.	12. der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	13. des			14. im Ganzen.	15. im Allgemeinen.	16. des D a c h	17. der Stockwerke.	18. ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	19. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d des Reglements.)	20. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.		21. Regulir- adjet zur Auf- nahme in Klasse.	22. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versich- ert wird.	23. in Klasse	24. mit der Ver- sicherungs- Summe von
							13. 1 ^{ten} Stocks.	13. 2 ^{ten} Stocks.	13. 3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Stocks.												
a.	Brotfabrik	4,9	6,0	3,25	4,2		570		320	890	gut	Zwang	Luftfrank.	-	-	-	3	3	890		
b.	Müll	2,7	3,2	2,0	3,0		50		140	190	gut	Zwang	Luftfrank.	-	-	-	3	3	190		
c.	Fabrikfabrik	5,2	7,5	3,8	4,3		450		220	670	gut	Zwang	Luftfrank.	-	-	-	3	2	670		
																			La	1750	

No. 97 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den *2ten* *November* 18*74*

Maisius
Lies

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße - *Stuten*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Anton*
Sifner
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Zahl der Gebäude	Brandkat. Nr. Gemeinde <i>Lorsbach</i> Eigent. <i>Sifner</i> <i>Hüller</i> <i>Ehlermi</i>	Versicherungssumme der Gebäude usro.					Zuschlagskapital	Beitragskapital			
		in Klasse							im ganzen	aus § 35	für Explosionsversicherung
		A	1	2	3	4					
5	Stand ab <i>a-e</i> 193	.	.	.	2110	.	2110	.	.	6330	
5	Abgang: <i>a-e</i> wegen Übergang an Pat. <i>U-8</i>	.	.	.	2110	.	2110	.	.	6330	
	Stand ab <i>U-1-36</i>	.	.	.	11	.	11	.	.	4	

Dieser Abschluß ist an das Titelblatt der Schätzungsnachweisung vom *31. 10. 74* zu kleben.

No. 9X des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den *2ten* *Marz* 18*74*
Münster
Lies

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße - *St. Anton*
belegenen Hofraithe (Fabrik- *St. Anton*) des *St. Anton*
St. Anton
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *670*
und versichert zu Thlr. *670*



No. 10 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigentümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den *2ten* *November* 1874
Spunidan
Maisch
Luis

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße - *Staber*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Jenny*
Wilhelm Bunn
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *970*
und versichert zu Thlr. *970*

1. Altera.	2. Beschreibung der Gebäude.					3. Abgeschätzter Werth					4. B art	
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des					im Allgemeinen.
							1ten Stocks.	2ten Stocks.	3ten und 4ten zc. Stocks.	Dachs. Ganzen.		
a.	Bleichen	8,25	6,25	2,7	3,3	-	1040		330	1370	geb	geb
b.	Reifen	8,8	7,3	4,1	4,3	-	1180		450	1630	geb	geb
									La	3000		

4. der Stadwerke.	6. Nähere Angaben			8. Begrü- ndet auf Klasse	9. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	10. Die Versicherung ist erfolgt		11.	
	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.			in Klasse	mit der Ver- sicherungs- Summe von		
							in Klasse		Summe von Mark.
				3	3	1370	garantirt in Juli 1876		
				3	3	1630	Prämien 1907		
						3000	1876		

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

*Spurwies
Meinard
Lies*

Form. 1.

No. ~~118~~ des Brandtastlers der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = *Markt*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Spary*
Hilbig Prof. N^o
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandtastlers gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *570*
und versichert zu Thlr. *570*

Litern.	Beschreibung der Gebäude.					Abgeschätzter Werth					W a r t		Nähere Angaben			Die Versicherung ist erfolgt								
	Bezeichnung.	Länge.	Brose.	Stochhöhe.	Dachhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gebäude.	des			im Ganzen.	in Allgemeinen.	des D a c h e	der St o c k w e r k e.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Baug- art zur Auf- nahme in Klasse	Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	Die Versicherung ist erfolgt					
							1ten Stochs.	2ten Stochs.	3ten und 4ten u. Stochs.										Dachs.	mit der Ver- sicherungs- Summe von	in Klasse			
a.	Plafond	7,35	4,2	2,2	3,5		510	630	210	1350	gut	Ziegel	Leinwand	—	—	—	3	3	3750	1350	3	3	1350	<i>lit. a bis d in 1877 wegen Abgang zum Leinwand gelöst</i>
b.	Bornisa	4,2	4,3	2,4	2,35		130		140	270	gut	Ziegel	Leinwand mit 1 Leinwand	—	—	—	3	3	270	270	3	3	270	
c.	Asina	7,45	7,2	3,7	3,4		890		330	1220	gut	Ziegel	Leinwand	—	—	—	3	3	1220	1220	3	3	1220	
d.	Hall	3,45	2,0	1,55	2,05		50		100	150	gut	Ziegel	Leinwand	—	—	—	3	3	150	150	3	3	150	
											<i>Ja 2990</i> <i>Ja 2980</i>													
											<i>Ja 2990</i> <i>ab 1876</i>													

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *November* 1874

Sperdau
Meinert
Luis

No. *12* des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Markt*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Filigg*
Lufmann

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *1870*
und versichert zu Thlr. *1870*

Stern.	Beschreibung der Gebäude.					Abgeschätzter Werth					in Allgemeinen.	in des Dach.	der Stoekwerke.	Nähere Angaben			Die Versicherung ist erfolgt	11.					
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stoekhöhe.	Dachhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des							im Ganzen.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)			ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begrün- det zur Auf- nahme in die Classe	Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	mit der Ver- sicherungs- Summe von	
							1 ^{ten} Stoek.	2 ^{ten} Stoek.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Stoek.	Dach.												in Marf.	in Marf.
a.	Wasserkunst	9,1	5,35	2,45	3,55		900	960		4,70	2330	gut	Ziegel	Leinfraach.	—	—	—	3	3	2330	versicherung in 1894		
b.	Kell.	5,8	5,4	2,35	3,9		220			300	520	gut	Ziegel	Leinfraach.	—	—	—	3	3	520	versicherung in 1894		
c.	Kell.	3,1	2,0	1,9	2,15		40			80	120	gut	Ziegel	Leinfraach.	—	—	—	3	3	120	versicherung in 1894		
d.	Kell.	3,2	2,6	1,7	2,5		70			100	170	gut	Ziegel	Leinfraach.	—	—	—	3	3	170			
e.	Wasserkunst	7,0	5,35	2,35	2,4		380	250		150	780	gut	Ziegel	Leinfraach.	—	—	—	3	3	780	versicherung in 1894		
f.	Kell.	6,1	2,9	2,35	2,2		120			100	220	gut	Ziegel	Leinfraach.	—	—	—	3	3	220	versicherung in 1894		
g.	Wasserkunst	6,2	2,4	2,2	1,0		40			60	100	flucht	Ziegel	Hofraum	—	—	—	3	4	100			
h.	Wasserkunst	10,15	7,0	3,85	4,2		1000			520	1520	gut	Ziegel	Leinfraach.	—	—	—	3	3	1520			
i.	Wasserkunst	2,65	2,0	2,25	1,5		30			30	60	gut	Ziegel	Hofraum	—	—	—	3	3	60			
											5820												
											5570												
											100												
											7320												

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

Spezial-
Mittler
Luchs

Form. 1.

No. 13 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße - Lorn
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des Fuhr
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 8/10
und versichert zu Thlr. 8/10

1. Alter.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.				
	7. Bezeichnung.	8. Länge.	9. Tiefe.	10. Stoßhöhe.	11. Dachhöhe.	des				12. im Allgemeinen.	13. Baustoffe.	14. ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	15. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 a des Reglements.)	16. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	17. Regulirung der Aufnahmen in Classe.	18. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.		19. in Classe.	20. mit der Versicherungssumme von		
						12. 1 ^{ten} Stock.	13. 2 ^{ten} Stock.	14. 3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock.	15. Dach.											16. in Ganzen.	21. Mark.
a.	Bücherei	5,7	4,0	2,4	2,35	-	330	330	160	820	gut	Ziegel	Lohnwerk	-	-	-	3	3	820		
b.	Küchen	2,2	3,8	1,5	2,0	-	40		50	90	gut	Ziegel	Holzwerk, Steinwerk	-	-	-	3	3	90		
c.	Halle	4,6	2,4	1,9	2,45	-	90		170	260	gut	Ziegel	Steinwerk, Lohnwerk, mit 1 Landaufschlag über Dach	-	-	-	3	3	260		
d.	Wohnung	7,1	7,0	4,1	4,2	-	1200		440	1640	gut	Ziegel	Steinwerk, Lohnwerk	-	-	-	3	3	1640		
										Σ 2810											

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *November* 1874

M. J. J. J.
M. J. J. J.
J. J. J.

No. 14 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße - *Lorsbach*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *J. J. J.*
J. J. J.
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuerzgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *490*
und versichert zu Thlr. *490*

1. Litera.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt					
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stochhöhe.	Dachhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	in Allgemeinen.	des Dach.	der Stochwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Borichriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Regulir- achtet zur Kauf- nahme in Klasse	Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	in Klasse	mit der Ver- sicherungs- Summe von
							1 ^{ten} Stochs.	2 ^{ten} Stochs.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Stochs.											
a.	Platzhaus	11,3	5,2	2,7	2,95		950		390	1340	gut	Ziegel	Leinwand mit Leinwandgarn	-	-	-	3	3	1340	
b.	Halle	11,05	3,45	1,8	3,0		200		400	600	gut	Ziegel	Leinwand	-	-	-	3	3	600	
c.	Lieferhaus Küche mit Leinwand Ofen.	6,9	6,9	3,2	3,3		1200		300	1500	gut	Ziegel	Leinwand	frei	-	-	3	3	1500	
										3440									3440	

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten Monats 1874

M. J. J. J.
M. J. J. J.
L. J. J.

Form. 1.

No. 15 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = Lorsbach
belegenen Hofraithe (Fabrik =) des J. J. J.
Prüder
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 630
und versichert zu Thlr. 630

Stem.	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth					Bauart		Nähere Angaben				Die Versicherung ist erfolgt		
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	des				im Allgemeinen.	des Dach.	der Stockwerke.	Nähere Angaben			Die Versicherung ist erfolgt		
						1 ^{ten} Stock.	2 ^{ten} Stock.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock.	Dach.				im Ganzen.	ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 d des Reglements.)		ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	Begutachtet zur Aufnahme in Klasse
Meter.				Mark.									Mark.					
a.	Platzhaus	7,15	5,75	2,5	3,0	600	540		250	1390	geb. Ziegels.	Leinwand.	frei	—	—	2	?	1390
b.	Platzhaus	9,8	7,4	3,9	4,2	840			400	1240	geb. Ziegels.	Leinwand.	frei	—	—	2	?	1240
										L ₂ 2630								

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 21ten März 1874

Simonides
Mairius
Luchs

Form. 1.

No. 16 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = Lorenz
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des Lenz
Abelhorst
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 290
und versichert zu Thlr. 290

1. Alter.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben			8. Regu- aditet zur Auf- nahme in Classe	9. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 über- sichert wird.	10. Die Versicherung ist erfolgt		11.	
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe. Dachhöhe.	der Keller- gehoise und unter- irdischen Gewölbe.	des				im Allgemeinen.	des Dach.	der Stoßwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)			ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	in		mit der Ver- sicherungs- Summe von
						1 ^{ten} Stoß.	2 ^{ten} Stoß.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} r. Stoß.	Dach.											
	a. Blaufarnd	9,7	6,2	2,6	3,4		940		380	1320	gut	Zinns	Laufwand	frei	—	—	2	2	1320	vermündet in 1891 vermündet in 1893 und Jänner 1891 vermündet in 1891 Juni
										1320										

1. Alter.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth				4. W a r t		5. Nähere Angaben			7. Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	6. Bezeichnung.	7. Länge.	8. Tiefe.	9. Stochhöhe.	10. Dachhöhe.	des			im	im	der	ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 a des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	Regulirung der Gebäude zur Aufnahmefähigkeit in Classe		Ob das Gebäude zur Aufnahmefähigkeit in Classe	in	mit der Versicherungssumme von
						11m Stochs.	2m Stochs.	3m und 4m u. Dach.											
M e t e r.				M a r k.															
a.	Wohnhaus	9,2	5,1	2,45	3,1	840	840	400	2080	gut	Ziegel	Schornstein	—	—	—	3	3	2080	Verändert 1905
b.	Hall	4,5	1,75	1,7	1,75	40		80	120	gut	Ziegel	Fenster, Giebel im Dach	—	—	—	3	3	120	
c.	Bremse	5,4	2,55	2,35	1,0	50		50	100	alt	Ziegel	Wasser, Fenster	—	—	—	3	3	100	
d.	Bremse	10,55	6,55	3,85	4,2	780		440	1220	gut	Ziegel	Schornstein	—	—	—	3	3	1220	
e.	Platz	4,5	5,2	2,45	2,3	220		100	320	gut	Ziegel	Schornstein, Wasser mit Giebel im Dach	—	—	—	3	3	320	
									Σ 3840										

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

Sperrhaus.
Maurice
Lies

Form. 1.

No. 18. des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße am Ginnplatz
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des
Philipp Wagner
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 1530
und versichert zu Thlr. 1530

Stückn.	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth				Bauart		Nähere Angaben			Die Versicherung ist erfolgt			
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	des				im Allgemeinen.	des Dach.	ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c. des Reglements Anwendung findet und welche.	Regulirung der Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 in Classe.	Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	mit der Versicherungssumme von Mart.
						1 ^{ten} Stock.	2 ^{ten} Stock.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock.	Dachs.								
2	Bücherei	9,95	5,85	2,3	3,85	—	900	900	450	2250	gut	Ziegel	Wald	Wald	3	3	2250
2	Halle	12,9	3,3	3,0	1,75	—	360	—	250	610	gut	Ziegel	Linsfrucht, Kalkmörtel	—	4	4	610
2	Küche	10,0	7,5	4,05	4,35	—	1000	—	480	1480	gut	Ziegel	Linsfrucht	—	3	3	1480
																	Pa 4340 1876

1. Litera.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Baumart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.		
	Bezeichnung.	Länge.	Breite.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	des				im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	Regulirung der Gebäude nach dem Reglement.	Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	in welcher Klasse.	mit der Versicherungssumme von Mark.
						1 ^{ten} Stock.	2 ^{ten} Stock.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock.	Dachs.										
a.	Platzhause mit Kuppeloffen	7,0	10,45	2,3	5,05	1000	1000	450	2450	gut	Ziegel	Leinwand	—	—	—	3	3	2550	
b.	Platzhause	4,0	1,65	2,1	3,4	60	—	40	100	gut	Ziegel	Leinwand	—	—	—	3	3	1400	
c.	Platzhause	10,3	7,55	3,75	4,5	900	—	500	1400	gut	Ziegel	Leinwand	—	—	—	3	3	700	
d.	Platzhause	4,0	5,5	2,15	4,0	300	—	400	700	gut	Ziegel	Leinwand	—	—	—	3	3	190	
e.	Platzhause	6,45	0,8	4,0	0,6	150	—	40	190	gut	Ziegel	Platzhause mit Kupferblech und Ziegelschindeln	—	—	—	3	3	190	
																Ja 4840			

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

L. Schenk, den 2ten *November* 1874.
Spuridon.
Meinert
Sieds

Form. 1.

No. *21* des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *am Fünferplatz*
belegenen Hofraithe (Fabrik-*_____*) des *Ernst*
Roos

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *450*
und versichert zu Thlr. *450*

1. Stück.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	7. Bezeichnung.	8. Länge.	9. Tiefe.	10. Stoßhöhe.	11. Hochhöhe.	12. des				13. im Allgemeinen.	14. des Dach.	15. der Stoßwerke.	16. ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	17. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	18. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	19. Regu- lirt zur Auf- nahme in Klasse		20. Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versich- ert wird.	21. in Klasse	22. mit der Ver- sicherungs- Summe von
						12. 1 ^{ten} Stoß.	12. 2 ^{ten} Stoß.	12. 3 ^{ten} und 4 ^{ten} zc. Stoß.	12. Dach.											
a.	Platzstein	5,85	4,4	2,55	3,05	400		220	620	gut	Ziegel	Laufwerk.	—	—	—	3	3	620		
b.	Platzstein fund	3,95	5,15	2,45	3,85	300		160	460	gut	Ziegel	Laufwerk.	—	—	—	3	3	460		
c.	Hall	7,25	4,15	2,4	2,8 minf.	420		240	660	gut	Ziegel	Mauern und Laufwerk.	—	—	—	3	3	660		
										La. 1740										

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

Major
Luis

No. 21 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße am Zinnplatz
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des Fabrikanten
Herrn Carl Oelshagen Nr. 2
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 270
und versichert zu Thlr. 270

1. Streu.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. W a n n e r t		5. N ä h e r e A n g a b e n			8. Regul. achtet	9. Ob das Gebäude zur Aufnahme über 1/2 in Klasse	10. Die Versicherung ist erfolgt		11.	
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe.	Stockhöhe. Kochhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	des D a c h s.	der S t o c k w e r k e.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 a des Reglements.)			ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	mit der Ver- sicherung- Summe von		in Klasse
						1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Dachs. Stocks.												
a.	Bleichenfeld 6, 1	5,15	2,35	3,35		420		240	660	gut	Ziegel	Linsfrucht				3	3	660	maximiert im 1884	
b.	Pharmazie Hochstraße	5,15	3,4	2,2	1,6	180		100	280	gut	Ziegel	Wohnhaus mit 1. L. und Zinnsal über Hof, am Spitalhof Linsfrucht				3	3	280	günstig 1915	
									940								1	940		

No. 22 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *November* 1874

Spuridon.
Mairis
Leids

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *an Zammplatz*
belegenen Hofraithe (Fabrik-*_____*) des *Prunzel*
Becker

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *310*
und versichert zu Thlr. *310*

1. Namen.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	7. Bezeichnung.	8. Länge.	9. Tiefe.	10. Stockhöhe.	11. Dachhöhe.	12. des				13. im Allgemeinen.	14. des Dachs.	15. der Stockwerke.	16. ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	17. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33a des Reglements.)	18. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	19. Begrün- det zur Auf- nahme in Klasse		20. Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	21. Die Versicherung ist erfolgt	
						12. 1 ^{ten} Stocks.	12. 2 ^{ten} Stocks.	12. 3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Stocks.	12. Dachs.										12. im Ganzen.	22. in Klasse
a.	Platzhaus	6,3	3,85	2,15	3,7	-	400	-	-	290	690	gut	Zingel	Einseitig	-	-	3	3	690	
b.	Hall	3,7	3,85	2,15	3,4	-	150	-	-	160	310	gut	Zingel	Einseitig	-	-	3	3	310	
											1,000								1,000	

No. 23 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigentümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *Maqualeu* 1874
Speridan.
Muiras
Lues

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = *Zimmerplatz*
belegenen Hofraithe (Fabrik- _____) des *Griffin*
Herrn H.

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *940*
und versichert zu Thlr. *940*

1. Streu.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Baumart		5. Nähere Angaben				6. Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	7. Bezeichnung.	8. Länge. Meter.	9. Tiefe. Meter.	10. Stochhöhe. Meter.	11. Dachhöhe. Meter.	12. der Kellergeschosse und unterirdischen Gewölbe.	13. des 1ten Stock.	14. des 2ten Stock.	15. des 3ten und 4ten Stock.	16. Dachs.	17. in Ganzen.	18. in Allgemeinen.	19. des Dach.	20. ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	21. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	22. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c. des Reglements Anwendung findet und welche.	23. Baugart.		24. Ob das Gebäude zur Aufnahme von mehr als 20 Personen bestimmt ist.	25. in Classe	26. mit der Versicherungssumme von
a	Alufabrik	7,8	5,8	2,45	3,65	-	570	570	-	330	1470	alt	Ziegel	Lohnbau	-	-	-	3	3	1470	versicherung in 1881
b	Alufabrik	6,0	7,0	3,9	4,0	-	490	-	240	730	alt	Ziegel	Lohnbau	Kellereingänge	-	-	-	4	4	730	versicherung in 1881
										2200										2200	

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *Marquatos* 1874
Spurwidar.
Maurice
Luis

No. 24 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Zimmerplatz* belegenen Hofraithe (Fabrik-*_____*) des *Spurwidar*

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher taxirt Thlr. *90* und versichert zu Thlr. *90*

1. Alter.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth				4. Bauort		6. Nähere Angaben			10. Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	5. Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	des				im Allgemeinen.	des Dach.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	8. Regu- lirt zur Auf- nahme in Classe	9. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versich- ert wird.	in Classe	mit der Ver- sicherungs- Summe von Mark.	
						der Kellers- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	1ten Stocks.	2ten Stocks.	3ten und 4ten u. Stocks.										Dachs.
	a. Lammhörnstr. 12, 45 1., 7 2., 6 1., 3 auf					160		190	350	gut	Zinnhof				3		3	350	
								90	350										

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten November 1874

M. W. W.
M. W. W.
L. W.

Form. 1.

No. 25 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Zimmerstraße*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Ranwald*
Hambel

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

4640
1874

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *910*
und versichert zu Thlr. *910*

1. Nrn.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth				4. Bauart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		7.	8.	9.	10.	11.		
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Kochhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	der Stadwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begrü- ndet ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird. in Classe	mit der Ver- sicherungs- Summe von	in	Classe	Summe von		
							1 ^{ten} Stod.	2 ^{ten} Stod.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Dach.												Mar.	Mar.
a.	Wohnhaus Küchen- Kammer.	10,25	6,8	2,35	4,5	-	950	950	470	2370	gut	Ziegel	Lehrmauer	-	-	-	3	3/4	3	1780		
b.	Hall	4,2	6,8	2,35	2,9	-	200	390	170	760	gut	Ziegel	Lehrmauer	-	-	-	3	3/4	3	570		
c.	Wohnhaus	10,05	8,55	3,9	6,2	-	2000		840	2840	gut	Ziegel	Mauer mit folgender Anfertigung offen	-	-	-	3	3/4	3	2130	maximaler in 1887	
										Summe										3/4		1480

No. 26 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigentümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 31 ten *Oktober* 18 *74*

W. Müller
Müller
Lies

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Zimmerplatz*
belegenen Hofraithe (Fabrik-*Richard*) des *Lies*

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *1940*
und versichert zu Thlr. *1940*

1. Mera.	2. Beschreibung der Gebäude.					3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	7. Bezeichnung.	8. Länge.	9. Tiefe.	10. Stockhöhe.	11. Dachhöhe.	12. der Keller- geschosse und unter- irdischen Gemälde.	13. des			14. im Ganzen.	15. im Allgemeinen.	16. des Dachs.	17. der Stodwerke.	18. ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	19. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	20. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	21. Beauf- achtet zur Auf- nahme in ver- sichert wird. Klasse		22. Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	23. Die Versicherung	
							13. 1 ^{ten} Stods.	13. 2 ^{ten} Stods.	13. 3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Stods.											13. Dach.	13. in Klasse
	a. Kuhstall	7,55	4,9	2,4	3,2	—	530	530	—	280	1340	gut	Ziegel	Lufwerk	—	—	—	3	3	1340	
	b. Stall	7,3	4,9	2,4	3,4	—	380	510	—	280	1170	gut	Ziegel	Lufwerk	—	—	—	3	3	1170	
	c. Stall	4,9	3,4	2,0	2,65	—	60	—	—	100	160	gut	Ziegel	Lufwerk	—	—	—	3	3	160	
	d. Stall	9,9	7,5	3,8	4,3	—	850	—	—	420	1270	gut	Ziegel	Lufwerk	—	—	—	3	3	1270	
	e. Stall	2,8	2,2	2,35	1,65	—	50	—	—	30	80	gut	Ziegel	Lufwerk	—	—	—	3	3	80	
	f. Stall	3,9	3,4	3,25	2,0	—	350	—	—	220	570	gut	Ziegel	Lufwerk	—	—	—	3	3	570	
	g. Stall	9,7	4,5	2,65	3,2	—	410	—	—	370	780	gut	Ziegel	Lufwerk	—	—	—	3	3	780	
	h. Stall	7,0	2,4	2,15	2,7	—	100	—	—	200	300	gut	Ziegel	Lufwerk	—	—	—	3	3	300	
	i. Stall	4,7	0,7	3,6	0,5	—	120	—	—	30	150	gut	Ziegel	Fusswerk	—	—	—	3	3	150	
											5820									5820	

No. 27 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *November* 18 *74*

*Spunius.
Marius
Lids*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = *Zinnplatz*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *r. Spunius*

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *460*
und versichert zu Thlr. *460*

1. Litern.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.				
	7. Bezeichnung.	8. Länge.	9. Tiefe.	10. Stochhöhe.	11. Dachhöhe.	12. des			13. im Ganzen.	14. in Allgemeinen.	15. des Dach.	16. der Stodwerke.	17. ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	18. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 a des Reglements.)	19. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	20. Regulirung der Gebäude nach den Vorschriften des Reglements in Classe.		21. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	22. Die Versicherung ist erfolgt		
						12. 1 ^{ten} Stods.	12. 2 ^{ten} Stods.	12. 3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stods.											13. Dachs.	14. in Classe.	22. in Classe
						12. M e t e r.															
	a. Bratpfand	5,6	5,7	2,7	3,4	—	640	600	200	1440	geb	Ziegel	Maximilianstr. Linsbacht.	—	—	—	3	3	1440		
				2,45						✓											
	b. Leinwand	4,54	5,7	2,3	3,9	—	250	250	170	670	geb	Ziegel	Linsbacht.	—	der Luthen g.	—	3	4	670		
				2,35						✓					hießt im in Spinnmühlstr.						
									Pa	2,110										Pa	2,110

No. 28 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigentümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den *1ten* *Marz* 1874.

Spunitzer
Maier
Süds

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße - *Ober*
belegenen Hofraithe (Fabrik- *_____*) des *Jung*
Hilzig Schiefer
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *570*
und versichert zu Thlr. *570*

1. Stück.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		6. Nähere Angaben			10. Die Versicherung ist erfolgt		11.				
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	in Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.		Bezug- achtet zur Auf- nahme in Klasse	Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	Die Versicherung ist erfolgt	
							1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} etc. Stocks.											Dachs.	in Klasse
a.	Wohnhaus	6,7	4,45	2,4	3,0	-	490	520	300	1310	gut	Zinshaus	Wohnhaus mit 1. Stockwerk über Dach, 3. Stockwerk	-	-	-	2	9	1310	maximal im 1879	
b.	Wohnhaus	6,5	3,7	3,2	2,85	-	350	-	230	580	gut	Zinshaus	Wohnhaus mit 1. Stockwerk über Dach	-	-	-	3	3	580	im Jahr 1888 Wohnung erhalten 1890 Jahre	
										Ja 1890											

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten November 1874

M. W. W. W.
M. W. W. W.
L. W. W.

No. 29 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = Ober
belegenen Hofraithe (Fabrik-) der Gemeinde

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 3430
und versichert zu Thlr. 3430

1. Stückn.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben				6. Die Versicherung ist erfolgt			
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe.	Stockhöhe. Dachhöhe.	der Keller- geschäfte und unter- irdischen Gewölbe.	des 1ten 2ten 3ten und Stocks. Stocks. Stocks. Dach.			in Ganzen.	in Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begut- achtet zur Auf- nahme in Classe	Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 aber 3/4 ver- sichert wird.	in Classe	mit der Ver- sicherungs- Summe von Mark.
a.	Hilfsbau	9,45	7,35	3,6 3,45 3,6		2250	2500		800	5550	mit	Pfeiler	maße				1	1	5550
b.	Parkbau	8,2	6,3	2,7 2,5 2,8		1030	1080	1080	300	3490	gut	Zingel	Leinwand				3	3	3490
c.	Abtritt	4,8	1,25	1,9 unf.		30			30	60	gut	Zingel	Leinwand				3	3	60
d.	Manife	6,3	3,4	2,1 unf.		330			100	430	gut	Zingel	Leinwand				3	3	430
e.	Pfeiler	6,85	6,85	3,85 4,2		550			300	850	gut	Zingel	Leinwand				3	3	850
					Σ 10380														

gr. Topf 1893
Beimk auf
10380
3490
5890
5490
12780
10380
10380
3490

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

Spunidas.
Marius
Lies

Form. 1.

No. 31 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des
J. L. Hieronimus
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 520
und versichert zu Thlr. 520

1. Stern.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth				4. Bauart		5. der Stadtwerc.	6. Nähere Angaben			7. Baugesetz nach Aufnahme in Klasse	8. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	9. Die Versicherung ist erfolgt		11.
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe.	Stochhöhe. Dachhöhe.	der Keller- geschäfte und unter- irdischen Gewölbe.	des 1 ^{ten} Stocks.	des 2 ^{ten} Stocks.	des 3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock. Dachs.	des Gesamten.	im Allgemeinen.		des Dachs.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d des Reglements.)			ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	in Klasse	
a.	Alte Faser 9, 55, 6, 2, 2, 5, 3, 3					890	380	1270		gut	Ziegel				3	3	1270	Marf.	1914 1879 auf ein Gleis 1879 1881

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten November 1874

W. Müller
Müller
Lids

Form. 1.

No. 31 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = Ober
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des
Führer Klipp
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 840
und versichert zu Thlr. 840

1. Litera.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauort		5. Nähere Angaben					10. Die Versicherung ist erfolgt		11.	
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Breite. Meter.	Stockhöhe. Meter.	Dachhöhe. Meter.	des				im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 a des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	Regul. achtet zur Aufnahme in Classe	Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	mit der Versicherungssumme von		Mart.
						1 ^{ten} Stock.	2 ^{ten} Stock.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock.	2c. Dach.									im Ganzen.	in Classe	
a.	Bleifabrik	9,75	4,75	2,05	3,2	560	600	380	1540	gut	Ziegel	Leinfrensch	—	—	—	3	3	1540		
b.	Wohnhaus	9,7	6,85	3,7	4,3	740		410	1150	gut	Ziegel	Leinfrensch	—	—	—	3	3	1150		
c.	Werk	5,0	3,38	2,4	1,9	120		100	220	gut	Ziegel	Leinfrensch	—	—	—	3	3	220		
																			La 2910	

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *Marquieren* 18 *74*

Spurstein
Münster
Lieds

Form. 1.

No. *32* des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße - *Ober*
belegenen Hofraithe (Fabrik- *_____*) des *Filipp*
Schleicher No. _____
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *690*
und versichert zu Thlr. *690*

1. Litern.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth				4. Bauart		5. Nähere Angaben						10. Die Versicherung ist erfolgt		11.	
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe. Meter.	Stockhöhe. Meter.	Dachhöhe. Meter.	des				im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Regu- lirt zur Kauf- nahme in Klasse	Ob das Ger- äude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	Die Versicherung ist erfolgt		Summe von Wart.
						1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} d. Stocks.	Dachs.									in Ganzen.	in Klasse	
a.	Platzhaus	11,3	5,75	2,55	3,65	920	900	400	2220	gut	Ziegel	Lehrmauer	frei	—	—	2	2	2220		
b.	Platzhaus	10,75	8,1	3,9	4,5	1010		480	1490	gut	Ziegel	Lehrmauer	—	—	—	3	3	1490		
																			3710	

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten Mercurius 18 74

Spunidas
Münster
Leids

Form. 1.

No. 33 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = Ober
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des Gaispisen
Lorsbach
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 1500
und versichert zu Thlr. 1500

1. Steno.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth				4. Bauart		5. Nähere Angaben						10. Die Versicherung ist erfolgt		11.		
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe. Meter.	Stockhöhe. Meter.	Dachhöhe. Meter.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 a des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begrü- ndet zur Auf- nahme in Classe	ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versich- ert wird.	Die Versicherung ist erfolgt		
							1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} zc. Stocks.										4 ^{ten} Dachs.	in Classe	
a.	Alte Hofstadt	11,2	5,5	2,45	3,4	-	1100	1140	460	2700	gut	Ziegel	Wohnh. Hofstadt 3. Parthe für Wohnh. Grundgraben über Hof	-	-	-	2	2	2700		
b.	Hofstadt	10,6	7,9	4,0	4,6	-	1240		480	1720	gut	Ziegel	Hofstadt	-	-	-	3	3	1720		
										4420									4420		

erwähnt
im 1894
durch Hof-
pläne
eingel.

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten *Maerz* 1874

Spanwidder
Mirius
Luis

Form. 1.

No. 34 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = *Obere*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Geispian*
Kern III
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *960*
und versichert zu Thlr. *960*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

*Spixius
Marius
Lies*

Form. 1.

No. 35 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = Ober
belegenen Hofraithe (Fabrik =) des *Joseph
Peiffer*
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 850
und versichert zu Thlr. 850

1. Sitzn.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		6. Nähere Angaben			10. Die Versicherung ist erfolgt		11.		
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe. Meter.	Stockhöhe. Meter.	Dachhöhe. Meter.	des				im Allgemeinen.	des Dachs.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Regulir- ung zur Auf- nahme in Classe	Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versich- ert wird.		in Classe	mit der Ver- sicherungs- Summe von Mark.
						1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} c. Stocks.	Dachs.										
a.	Platzhaus	6,6	4,6	2,5	3,3	—	450	440	260	1150	geb	Ziegel	Laufwerk	—	—	3	3	1150	versicherung in 1877
b.	Wohnhaus	6,8	5,75	3,65	3,8	—	420	—	250	670	geb	Ziegel	Laufwerk	—	—	3	3	670	versicherung in 1877
																		1820	versicherung in 1877 Ja 1820 Gebäude für für

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den *2ten* *Marz* 18*74*

*Spezial-
Maurer
Fuchs*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Obere*
belegenen Hofraithe (Fabrik-*.....*) des *Linnig
Schmidt*

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *860*
und versichert zu Thlr. *860*

1. Lit.	2. Beschreibung der Gebäude.					3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. der Stadwerke.	6. Nähere Angaben			8. Reguliert zur Aufnahme in Classe	9. Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	10. Die Versicherung ist erfolgt		11.	
	Bezeichnung.	Länge. Meter.	Tiefe. Meter.	Stockhöhe. Meter.	Dachhöhe. Meter.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des				im Ganzen.	in Allgemeinem.		des Dachs.	ob die Gebäude frei- stehend (höflich) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)			ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Die Versicherung ist erfolgt		
							1ten Stocks.	2ten Stocks.	3ten und 4ten zc. Stocks.	Dachs.										in Allgemeinem.		des Dachs.
a	Wasserwerk	15,2 vgl.	7,75 2,6	2,75	4,5	-	2370	2390	950	5710	gut	Ziegel	Leinwand	-	-	-	3	1/2	3	2860		
b	Hall	12,7	5,1	2,85	4,05	-	630		820	1450	gut	Ziegel	Leinwand	-	-	-	3	1/2	3	720	2. u. 3. Jahr	
c	Wasserwerk	11,7	8,7	3,9	5,45	-	1060		810	1870	gut	Ziegel	Leinwand	frei	-	-	2	1/2	2	940	1898	
d	Wasserwerk	5,25	0,5	4,0	0,5	-	150		30	180	gut	Ziegel	Mauer u. Pflaster mit Folienverkleidung	-	-	-	3	1/2	3	90		
										9210										4610		

1. Stück.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Ban- art		6. Nähere Angaben			7. Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	Bezeichnung.	Länge.	Breite.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	des				im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stoekwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 a des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Regul- aditet zur Auf- nahme in Klasse		Die Ver- sicherung ist erfolgt in Klasse	mit der Ver- sicherungs- Summe von	
						1 ^{tes} Stoek.	2 ^{tes} Stoek.	3 ^{tes} und 4 ^{tes} etc. Stoek.	Dachs.											im Ganzen.
a.	Reifenwerk	9,8	5,65	2,5	3,6	—	830	810	420	2060	gut	Ziegel	Laufwerk	—	—	—	3	1/2	3	1030
b.	Baumwerk	3,35	8,0	2,0	2,1	—	80	—	70	150	gut	Ziegel	Laufwerk	—	—	—	3	1/2	3	80 <i>aus dem Jahr 1885 steht eingetragen</i>
c.	Hall	3,6	1,95	2,05	1,0	—	40	—	30	70	gut	Ziegel	Laufwerk	—	—	—	3	1/2	3	30
d.	Reifenwerk	8,0	8,0	3,9	4,3	—	720	—	340	1060	gut	Ziegel	Laufwerk	—	—	—	3	1/2	3	530
e.	Reifenwerk Hallen	11,4	5,5	2,8	3,65	—	1050	—	390	1440	gut	Ziegel	Reifenwerk Laufwerk	—	—	—	3	1/2	3	720
										Σ								1/2		2390

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten May 1874

*Spuridan.
Müller
Leids*

No. 38 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = *Ober*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Anton*
Rachy
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 300
und versichert zu Thlr. 300

Litica.	Beschreibung der Gebäude.					Abgeschätzter Werth				Bauart		Nähere Angaben			Die Versicherung ist erfolgt				
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	der Kellergeschosse und unterirdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	der Stadtwerke.	ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	Begründet zur Aufnahme in Klasse	Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	Die Versicherung ist erfolgt	
							1ten Stock.	2ten Stock.	3ten und 4ten Stock.									Dachs.	in
Meter.					Mark.														
	a. Adulfriedrichstr. 10, 2, 5, 15, 2, 5 4, 0 Pinn						490		640	1430	mit Ziegeln	Luftröhre				3	3	1430	
									1430										

Litera.	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth					Bauart		Nähere Angaben			Die Versicherung ist erfolgt		11.				
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	des Dachs.	ber Stadwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Wegut- achtet zur Auf- nahme in Klasse		Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	Die Versicherung ist erfolgt		
						1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Dachs. Stocks.											in Klasse	Summe von Wert.	
a.	Mehlfabrik	6,2	6,1	2,6	4,1	—	3,10	3,00	—	290	900	gut	Ziegel	Lohnwerk	—	—	—	3	3	900	versicheret im 1879
b.	Mehlmühle	7,4	6,9	3,6	4,3	—	550	—	—	300	850	gut	Ziegel	Lohnwerk	—	—	—	3	3	850	versicheret im 1879
c.	Müll	5,15	2,4	1,5	2,35	—	60	—	—	130	190	gut	Ziegel	Lohnwerk	—	—	—	3	3	190	versicheret im 1879 im J. 1885 Brennt auf 1. April 1879
																					Ja 1940

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

*Spuridon
Maurice
Luis*

Form. 1.

No. 40 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße Ober
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des Geisberg
Fuchs

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 1360
und versichert zu Thlr. 1360

1. Stück.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Hochgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.		
	7. Beschreibung.	8. Länge.	9. Tiefe.	10. Stockhöhe.	11. Dachhöhe.	12. der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	13. 1 ^{ten} Stocks.	14. 2 ^{ten} Stocks.	15. 3 ^{ten} und 4 ^{ten} r. Stocks.	16. Dach.	17. im Ganzen.	18. im Allgemeinen.	19. des Dachs.	20. der Stockwerke.	21. ob die Gebäude frei stehend (isolirt) sind.	22. über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d' des Reglements.)		23. ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	24. Regu- lirt zur Auf- nahme in Klasse
a.	Platzgrund	7,7	6,35	2,6	4,1	—	800	900	350	2050	gut	Zinshaus	Laufwerk	—	—	—	3	3	2050
b.	Hall	5,75	4,7	2,1	3,9	—	200	—	300	500	gut	Zinshaus	Abwärts Laufwerk mit 1. Stock, nur über Laufwerk offen.	—	—	—	4	4	500
c.	Platzgrund	7,55	6,9	3,6	4,3	—	800	—	350	1150	gut	Zinshaus	Laufwerk	—	—	—	3	3	1150
										Za 3700								Za 3700	

No. 41 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den *2ten* *August* 1874

*Sperward
Mairius
Lüds*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Ober*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Anton*
Schäfer
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *600*
und versichert zu Thlr. *600*

1. N ^o .	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth				4. Ba ⁿ art		5. Nähere Angaben			6. Die Versicherung ist erfolgt		11.					
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöf.	Dachhöf.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	des Dach.	ber Stockwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d des Reglements.)		ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Wegut- achtet zur Auf- nahme in Klasse	Ob das Gebäude nur zu 1/2, 1/3 oder 2/3 vers. sichert wird.	in Klasse	mit der Ver- sicherungs- Summe von
							1 ^{ten} Stock.	2 ^{ten} Stock.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Dach.												
a.	Blüfensind	6,76	5,75	2,5	3,85	—	600	600	240	1440	gut	Zingal	Leinfraach	—	—	—	3	3	1440		
b.	Hall	3,0	3,0	2,05	2,9	—	150	—	280	430	gut	Zingal	Leinfraach	—	—	—	3	3	430		
c.	Refarm	9,0	7,2	3,9	4,8	—	800	—	400	1200	gut	Zingal	Leinfraach	—	—	—	3	3	1200		
										Σ 3070											

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 2ten März 1874

Spezial-
Mittler
Lind

Form. 1.

No. 42 des Brandkatasters der Gemeinde Lorsbach

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße Grenz
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des J. G. Pfeiffer
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. 600
und versichert zu Thlr. 600

Sitzn.	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth					Bauart		Nähere Angaben				Die Versicherung ist erfolgt			
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Begrün- det zur Klaffe	Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 über- sichert wird. Klaffe	in der Ver- sicherungs- Summe von	
						1 ^{ten} Stocks.	2 ^{ten} Stocks.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} u. Dachs. Stocks.											Mark.
a.	Wohnhaus	3,85	6,3	2,45	4,4	—	350	350	200	900	gut	Ziegel	Lohnwerk	—	—	—	3	3	900
				2,15							✓								
b.	Wohnhaus	5,6	4,0	2,2	3,3	—	150	150	160	460	gut	Ziegel	Lohnwerk	—	—	—	3	3	460
				2,1							✓								
c.	Wohnhaus	3,45	6,3	3,5	5,8	—	300		200	500	gut	Ziegel	Lohnwerk	—	—	—	3	3	500
				2,1							✓								
										Summe								1860	
																		1860	

No. 43 des Brandkatasters der Gemeinde Lorschach

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorschach, den 2ten *November* 1874

Offenrieder.
Maier
Leids

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße = *Quary*
belegenen Hofraithe (Fabrik-) des *Ludwig*
Wagner

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher taxirt Thlr. *720* und versichert zu Thlr. *120*

Stück.	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth					Bauart		Nähere Angaben	Die Versicherung ist erfolgt								
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	des Dach.			ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Wegut- adjet zur Auf- nahme in Klasse	Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	in Klasse	mit der Ver- sicherungs- Summe von	
						1 ^{ten} Stock.	2 ^{ten} Stock.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} r. Stock.													Dach.
M e t e r.				M a r k.																	
a	Obhofen	9,8	5,65	4,75	3,3		500			300	800	alt	Zingal	Lärwanne				3	3	800	
b	Hall	3,2	1,6	2,1	1,3							banfällig									
c	Hall	3,35	2,65	1,85	1,5							banfällig									
											800										

Handwritten note: *Handwritten note: Auf dem Markt vor dem Hause befindet sich ein kleiner Hof mit einem Brunnen. Der Hof ist mit einem Zaun umgeben und ist sehr schön angelegt. Die Gebäude sind sehr schön und gut erhalten.*

Handwritten note in red: *Lol. 6/2 e wird abgeführt in den ...*

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorsbach, den 21. ten Oktober 1874.

*Spunidar.
Mairius
Lies*

Form. 1.

No. 44 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Tagation und Classification der in der Straße *Grang*
belegenen Hofraithe (Fabrik-*_____*) des *Philipp*
Hul

zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuergefähr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
tagirt Thlr. *1030*
und versichert zu Thlr. *1030*

1. Litern.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth					4. Bauart		5. Nähere Angaben							10. Die Versicherung ist erfolgt		11.
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	des				im Allgemeinen.	des Dachs.	ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	Beytrag adjectiv zur Aufnahme in Classe	Ob das Gebäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 versichert wird.	in Classe	mit der Versicherungssumme von			
						1 ^{ten} Stock.	2 ^{ten} Stock.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock.	Dachs.										im Ganzen.	Mar.	
a.	Blasfabrik	11,1	4,9	2,35	2,75	—	850		450	1300	gut	Ziegel	Lufthaus	—	—	—	3	3	1300	mindest in J. 1891	
b.	Mühle	10,25	7,3	4,0	4,4	—	900		440	1340	gut	Ziegel	Lufthaus	—	—	—	3	3	1340	mindest in 1891	
c.	Brauerei	6,75	4,52	2,15	3,0	—	420		240	660	gut	Ziegel	Alte Brauerei, Lufthaus mit 1. Stock, giebel über Dorf	—	—	—	3	3	660	mindest in 1891	
										Ja 3,300									Ja 3300		

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

L. v. Schenk, den 2ten *Maerz* 1874

*Spuridas
Münster
Lies*

Form. 1.

No. 45 des Brandkatasters der Gemeinde *Lorsbach*

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Spuridas*
belegenen Hofraithe (Fabrik-*...*) des *Spuridas*
Wilhelm Schneider (N^o 2)
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuerzgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *1140*
und versichert zu Thlr. *1140*

1. Messa.	2. Beschreibung der Gebäude.				3. Abgeschätzter Werth				4. Bauart		5. Nähere Angaben				10. Die Versicherung ist erfolgt								
	Bezeichnung.	Länge.	Tiefe.	Stockhöhe.	Dachhöhe.	des				im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stockwerke.	ob die Gebäude freistehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (SS 9, 10 und 23 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 38 lit. a, b u. c des Reglements Anwendung findet und welche.	8. Wert.	9. Ob das Gebäude zur Aufnahm. in Classe wird.	Die Versicherung ist erfolgt					
						1 ^{ten} Stock.	2 ^{ten} Stock.	3 ^{ten} und 4 ^{ten} Stock.	Dachs.									im Ganzen.	in Classe	mit der Versicherungssumme von			
Meter.				Mark.										Mark.									
a.	Blasfabrik	9,15	5,65	2,2	3,65	—	660	660	390	1710	gut	Ziegel	Luftrast	—	—	—	3	3	1710				
b.	Wohnung	10,15	6,9	3,65	4,3	—	740		430	1170	gut	Ziegel	Luftrast	—	—	—	3	3	1170	verändert im 1844			
c.	Halle	4,7	2,3	1,9	2,15	—	60		130	190	gut	Ziegel	Luftrast	frei	—	—	2	2	190	im Jahr 1886 eingetrag			
d.	Prämie	6,7	2,3	2,0	1,7	—	30		20	50	schlecht	Ziegel	Luftrast	—	—	—	3	4	50				
																			Ja	3120			
																					190		
																						3120	

No. 46 des Brandkatasters der Gemeinde Lorschach

Die Beschreibung und Abschätzung der hierin beschriebenen Gebäude und die Begutachtung über die Classification derselben ist heute von der unterzeichneten Schätzungscommission nach pflichtmäßiger genauer Prüfung vorgenommen und das in Spalte 3 eingetragene Resultat der Abschätzung dem im Eingange genannten Gebäude-Eigenthümer bekannt gemacht worden, welcher dagegen keine Einwendungen vorgebracht hat. Bedenken gegen die Zulässigkeit der Versicherung aus den in §. 11 des Reglements der Nassauischen Brandversicherungsanstalt angegebenen Gründen sind nicht vorhanden.

Lorschach, den 2ten Marschen 1874

Spur
M. L. L.
L. L.

Nachweisung

über

die Taxation und Classification der in der Straße *Junker*
belegenen Hofraithe (Fabrik-*...*) des *L. L.*
Georg
zum Zwecke ihrer Versicherung gegen Feuersgefahr bei der Nassauischen
Brandversicherungsanstalt.

Bemerkung: Die zu obiger Nummer des Brandkatasters gehörigen Gebäude waren bisher
taxirt Thlr. *1160*
und versichert zu Thlr. *1160*

Litera.	Beschreibung der Gebäude.				Abgeschätzter Werth					Bauart		Nähere Angaben				Die Versicherung ist erfolgt		11.			
	Bezeichnung.	Länge.	Breite.	Stoekhöhe.	Nochhöhe.	der Keller- geschosse und unter- irdischen Gewölbe.	des			im Ganzen.	im Allgemeinen.	des Dachs.	der Stoekwerke.	ob die Gebäude frei- stehend (isolirt) sind.	über feuergefährliche Benutzungsweise und Nachbarschaft. (§§ 9, 10 und 33 d. des Reglements.)	ob eine der Vorschriften in § 33 lit. a, b u. c des Regle- ments An- wendung findet und welche.	Regul- achiet zur Auf- nahme in Classe		Ob das Ge- bäude nur zu 1/4, 1/2 oder 3/4 ver- sichert wird.	Die Versicherung ist erfolgt	
							1ten Stoek.	2ten Stoek.	3ten und 4ten zc. Stoek.											Dachs.	mit der Ver- sicherungs- Summe von
a.	Maschinenb.	8,1	5,2	2,25	3,7		550	560	350	1460	gut	Ziegel	Türfenwerk	-	-	-	3	3	1460		
b.	Brennfa	6,2	4,6	2,35	3,25		200		250	450	gut	Ziegel	Mauerwerk Türfenwerk Ziegelungsgewölbe Giebelstein	-	-	-	3	3	450	gemindert in 1891	
c.	Hall	5,2	2,4	2,0	2,35		60		120	180	gut	Ziegel	Türfenwerk	-	-	-	3	3	180		
d.	Tafelbau	7,15	7,2	3,8	4,8		880		340	1220	gut	Ziegel	Mauer & Türfenwerk	-	-	-	3	3	1220		
							Pa 3310														